Excelist andmete SPSS-I üleviimine

vanus	perekonnaseis	haridus	hinnang palgale (0- suurepärane 10-väga kehv)	hinnang töötingimustele	Kui tihti oled töö tundnud rõõmu	Filiaalid, kus oled töötanud
21	vallaline	keskharidus	2	head	sageli	Tallinn, Tartu, Haapsalu
27	abielus	kõrgharidus	0	head	aeg-ajalt	Tartu, Haapsalu
35	vallaline	kõrgharidus	7	halvad	aeg-ajalt	Pärnu, Narva, Haapsalu
25	vallaline	keskeriharidus	7	head	sageli	Tallinn

Tunnus	Mida Excelis enne üleviimist teha	Mida SPSS-s pärast ületoomist teha
Vanus	Mitte midagi	Midagi, tunnuse väärtused tuuakse üle numbritena ja niisugusel kujul on need analüüsitavad.
Perekonnaseis	Kuna tunnuse väärtused ei ole järjestatud, siis	Tunnuse väärtused tuuakse üle tekstina (String) ning need tuleb teha numbriliseks (mõnes
	ei ole vaja Excelis midagi teha.	analüüsis võib teksti tüüpi tunnus probleeme tekitada). Selleks vali: Transform/Automatic
		Recode (vali tunnus välja – OK)
		Tulemuseks saad uue numbrilise tunnuse, kus on väärtused näiteks: 1-abielus
Haridus	Kuna tunnuse väärtused ei ole järjestatud, siis	Tunnuse väärtused tuuakse üle tekstina (String) ning need tuleb teha numbriliseks (mõnes
	ei ole vaja Excelis midagi teha.	analüüsis võib teksti tüüpi tunnus probleeme tekitada). Selleks vali: Transform/Automatic
		Recode (vali tunnus välja – OK)
		Tulemuseks saad uue numbrilise tunnuse, kus on väärtused näiteks: 1-keskharidus
Hinnang palgale	Mitte midagi	Midagi, tunnuse väärtused tuuakse üle numbritena ja niisugusel kujul on need analüüsitavad.
Hinnang	Kuna tunnuse väärtused on järjestatud: väga	Midagi, tunnuse väärtused tuuakse üle numbritena ja niisugusel kujul on need analüüsitavad.
töötingimustele	head, head, halvad, väga kehvad, siis tuleb need	Kui soovid, võid tunnuse väärtustele lisada kirjeldused (Variable View, Values), kus ütled, et
	väärtused asendada Excelis numbritega.	väärtusele 4 vastab kirjeldus "väga head" jne.
	Näiteks: väga head = 4, head = 3 jne. Vii	
	numbriline tunnus üle SPSS-i	
Kui tihti oled	Sama, mis hinnang töötingimustele.	Sama, mis hinnang töötingimustele.
tundnud rõõmu?		
Filiaalid, kus oled	Esmalt tuleb vastused eraldada. Ühest	Kui soovid, võid loodud tunnuste väärtustele lisada kirjeldused (Variable View, Values), kus
töötanud	tunnusest tekib niipalju uusi tunnuseid, kui	ütled, et väärtusele 1 vastab kirjeldus "jah" ning väärtusele 0 vastab kirjeldus "ei".
	palju on erinevaid vastusevariante.	
	=countif(F2;"*Tartu*")	